


お風呂革命

ナノバブル W トルネード


お風呂革命 ナノバブル^{ダブル} Wトルネード 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。
取り付け作業の前に必ず本紙をご一読の上、保管していただくようお願いいたします。




お風呂革命 ナノバブル
W(ダブル)トルネード ……1個

セット内容
取り付け前に内容をご確認ください



平パッキン x2
予備パッキン ……3個
Oリング細 x1



取扱説明書(本紙) ……1枚

※お風呂革命 ナノバブル W(ダブル)トルネードはシャワーヘッド用アタッチメントです。シャワーヘッド・シャワーホースは付属しません

本製品はバランス釜には使用出来ません。*
本製品を取り付ける前にシャワーヘッドのメーカーをご確認ください。

<p>LIXIL(INAX) ※2, ※3 TOTO KAKUDAI SANEI YUKO(2001 年以降)</p>	<h3>取り付け可能です</h3>
---	-------------------

※1: バランス釜とは、住宅の浴室内の浴槽のそばに設置するタイプの風呂釜です。 ※2: P-3「LIXIL 社製シャワーホースの場合」をお読みください。

上記メーカーの場合、P-2①にお進みください。

※3: スイッチシャワーへの取り付けは出来ません。

●下記メーカーの場合

KVK	下記アダプターで取り付け可能です。(アダプターは下記品番で検索の上、お買い求めください) どちらかのメーカーの アダプター を両側ご用意の上、P-3「KVK 社製の場合」をお読みください。			
	KAKUDAI(品番)		SANEI(品番)	
	シャワーヘッド側	シャワーホース側	シャワーヘッド側	シャワーホース側
	9355K	9358K	PT250-31	PT250-3
MYM	取り付け出来ません			

●その他のメーカーの場合

お風呂革命 ナノバブル W(ダブル)トルネードのネジ規格は G1/2 です。
シャワーヘッドのネジ規格が G1/2 規格であれば取り付け可能です。
P-2①にお進みください。それ以外の規格は取り付け出来ません。


※ネジ規格はシャワーヘッドの取扱説明書等でご確認ください。

①お風呂革命 ナノバブル Wトルネード の取り付け


注意

- ・ケガをする恐れがありますので、取り付け作業時にはタオルをあてがうか、手袋等をつけて作業してください。
- ・ホース内に水が残っている場合がありますのでご注意ください。


②水を止め、シャワーホース金具を押さえ、シャワーヘッドを右図のように反時計回りに回してシャワーヘッドを取り外します。



③シャワーホース金具を押さえ、お風呂革命 ナノバブル W(ダブル)トルネードを下図のように回して取り付けます。この際 Oリング (パッキン) が歪んではいみ出さないようにゆっくりと回してください。最後にしっかりと締めます。




④お風呂革命ナノバブル W(ダブル)トルネードを押さえ、シャワーヘッドを右図のように時計回りに回して取り付けます。その際 Oリングが歪んではいみ出さないようにゆっくりと回してください。最後にしっかりと締めます。



こんな場合は・・・

シャワーホース側は取り付け出来たのにシャワーヘッドが取り付け出来ない場合は KVK 社製が考えられます。(水圧が掛かるとシャワーホース側も水漏れする可能性があります) その場合は P-3 「KVK 社製の場合」 をご覧ください。


⑤取り付け後、水を流して水漏れがないかをご確認ください。



LIXIL (INAX) 社製シャワーホースの場合


LIXIL (INAX) 社製シャワーホースに取り付けた場合、本体とシャワーホースの間から水漏れを起こす場合があります。

LIXIL 社製シャワーホースをお使いの方は付属の予備パッキン (O リング細) に付け替えてご使用ください。



注意

③取り付けの際 O リングが歪んではいみ出さないよう、**ゆっくりとていねい**にネジを締めてください。最後にしっかりと締めます。




KVK 社製の場合

必ずシャワーヘッド側、シャワーホース側両方にアダプターをつけてください。


P-2②のようにシャワーヘッドを取り外しお風呂革命ナノバブル W(ダブル)トルネードにシャワーヘッド側アダプターとシャワーホース側アダプターを取り付け、右図のようにシャワーヘッドとシャワーホースを取り付けてください。

※アダプターはホームセンターやネットショップで検索の上、お買い求めください。
アダプターの品番は P-1 に記載しております。




シャワーヘッド側から水が漏れる場合

正しく取り付けてもシャワーヘッドに元から付いていた O リングの経年劣化により、水が漏れる事があります。また、シャワーヘッドの形状によっても水漏れする事があります。その場合はシャワーヘッドを取り外し、図のように予備のパッキンをお風呂革命ナノバブル W(ダブル)トルネードに取り付けてください。



シャワーホース側から水が漏れる場合

シャワーホース金具の形状により、正しく取り付けても水が漏れる事があります。その場合はお風呂革命ナノバブル W(ダブル)トルネードを取り外し、図のように予備のパッキンをシャワーホース金具に取り付けてください。または上記「LIXIL 社製シャワーホースの場合」を参照に O リングを予備の O リング細に取り替えてください。





使用上のご注意

- 本製品はシャワーヘッド用のアタッチメントです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 強い力や衝撃を加えないでください。破損等の原因になります。
- 本製品は室内でお使いください。
- バランス釜には使用出来ません。
- 耐熱温度 (60℃) 以上のお湯を通水しないでください。
- 取り付け後、水漏れがないかご確認ください。
- カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等がかからないようにしてください。
- 火のそばに置かないでください。
- 分解や改造はしないでください。

お風呂革命ナノバブル W(ダブル)トルネードの節水率

- お風呂革命ナノバブル W(ダブル)トルネード単体の節水率は約 10% です。
(ご使用になられる水道の水圧等により数値は変わります)

寒冷地でご使用になる場合

- 製品内部に水が残っていると凍結破損する恐れがあります。凍結の恐れがあるときは、ご使用後にシャワーヘッドをよく振って内部の水を抜いてください。

ナノバブルの効果

お風呂革命ナノバブル W(ダブル)トルネードはナノバブルを水 1ml あたり約 2 億 3 千万個以上発生することが出来ます。

- 毛穴やシワの奥まで届いて、皮脂やメイク汚れを落とすサポートをします。
- 肌や頭皮の奥まで届いて、お肌に潤いを与え、キメを整えます。
- 肌の奥まで届いて、表面温度を上げることから保温効果も期待できます。
- 超微細な泡の効果でシャワーの肌当たりが柔らかくなります。

耐用年数：3年

保証期間：お買い上げ日より1年間

品質表示

本体・キャップ	ポリアセタール
ナノバブル発生器	ポリプロピレン
耐熱温度	60℃

株式会社アルベール・インターナショナル
〒562-0025

大阪府箕面市粟生外院 4 丁目 4 番 5

<https://art-verre.com/>

